Šablona pro přípravu grafických podkladů

Produkt:

Vlajka AXE PREMIUM

Varianty produktu:

S 600 x 2300mm
M 820 x 3124mm
L 890 x 4015mm
XL 890 x 4414mm

Formát a kvalita dodaných tiskových dat:

- Tiskové PDF, **sloučené do 1 vrstvy**
- Fonty musí být **převedeny do křivek**
- Rozlišení dokumentu **100 - 300dpi**

- Barevný režim **CMYK**
- Barevné profily **nepoužívat**
- Sytě černou barvu nastavit na **40/40/30/100**

- Dodržte **velikost produktu** uvedeného v šabloně
- Šablony jsou v **poměru velikosti 1:1** vůči finálnímu výrobku
- **Nepoužívejte** tiskové značky a **Vypněte** spadávku

Doporučení:

- Podrobné informace k přípravě tiskových dat naleznete na našem webu:
  Jak připravit tisková data - ***www.topadvert.cz/sablony***
- Doporučené rozlišení dokumentu je **300dpi**
- **Kontrolu** kvality/rozlišení dat proveďte zvětšením připravené grafiky v poměru 1:1
- Při nedodržení správné přípravy dat budou data **vrácena** k úpravě

Děkujeme, tým Top Advert

Šablona pro přípravu grafických podkladů

Produkt:

Vlajka AXE PREMIUM

1 ▪ PŘÍPRAVA

- Vyberte šablonu (S, M, L, XL)
- Grafiku tvořte jednostrannou (dochází k průtisku)

2 ▪ Grafika

- Umístěte grafiku do vlajky
- Dodržte ochrannou zónu okraje 4cm (nedávat texty, loga)

3 ▪ Tisková data

- **Zkopírujte** tunýlek vedle těla vlajky
- Ponechte **pouze obvodové** linky pro ořez, ostatní **odstraňte**



Šablona pro přípravu grafických podkladů

Produkt:

Vlajka AXE PREMIUM

Srovnání variant produktu:

S 600 x 2300mm
M 820 x 3124mm
L 890 x 4015mm
XL 890 x 4414mm



Vlajka PREMIUM AXE S
600 x 2300mm

Vlajka PREMIUM AXE M
820 x 3124mm

Vlajka PREMIUM AXE L
890 x 4015mm

Vlajka PREMIUM AXE XL
890 x 4414mm