Vorlage zur Vorbereitung von Grafikmaterialien

Produkt:

Beachflag DROP PREMIUM

Größe:

S 750 x 2000mm
M 850 x 2800mm
L 850 x 3750mm
XL 950 x 3950mm

- Druck-PDF, in 1 Ebene zusammengeführt
- Schriften müssen in Kurven (Outlines) konvertiert sein
- Dokumentauflösung 100–300 dpi

- Farbmodus CMYK
- Keine Farbprofile verwenden
- Tiefschwarz auf 40/40/30/100 einstellen

- Produktgröße gemäß der Vorlage einhalten
- Vorlagen haben ein 1:1-Verhältnis zum Endprodukt
- Keine Druckmarken verwenden und Beschnitt abschalten

Empfehlung:

- Empfohlene Dokumentauflösung: 300 dpi
- Qualitäts-/Auflösungsprüfung der Daten durch 1:1-Vergrößerung der vorbereiteten Grafik durchführen
- Bei nicht ordnungsgemäßer Datenvorbereitung werden die Daten zur Korrektur zurückgegeben

Vorlage zur Vorbereitung von Grafikmaterialien

Produkt:

Beachflag DROP PREMIUM

1

- Wählen Sie die Vorlage (S, M, L, XL)
- Gestalten Sie die Grafik einseitig (es kommt zu Durchdruck)

2

- Platzieren Sie die Grafik auf der Beachflag
- Halten Sie einen Sicherheitsabstand von 4 cm zum Rand ein (keine Texte oder Logos dort platzieren)

3

- Kopieren Sie den Hohlsaum neben dem Körper der Beachflag
- Belassen Sie nur die Außenlinien für den Schnitt, entfernen Sie den Rest





Vorlage zur Vorbereitung von Grafikmaterialien

Produkt:

Beachflag DROP PREMIUM

S 750 x 2000mm
M 850 x 2800mm
L 850 x 3750mm
XL 950 x 3950mm



PREMIUM DROP S
750 x 2000mm


PREMIUM DROP M
850 x 2800mm


PREMIUM DROP L
850 x 3750mm

PREMIUM DROP XL
950 x 3950mm