

## Šablona pro přípravu grafických podkladů

Produkt:

### EasyLED stolek



Formát a kvalita dodaných tiskových dat:



- Tiskové PDF, **sloučené do 1 vrstvy**
- Fonty musí být **převedeny do křivek**
- Rozlišení dokumentu **100 - 300dpi** (při měřítku 1:1)



- Barevný režim **CMYK**
- Barevné profily **nepoužívat**
- Sytě černou barvu nastavit na **40/40/30/100**



- Tisková data připravte do přiložené šablony (obsahuje již nadměrek na založení a šití)
- Šablony jsou v **poměru velikosti (měřítku) 1:1** vůči finálnímu výrobku
- **Nepoužívejte** tiskové značky a **vypněte** spadávku
- Na závěr **ponechte pouze obvodovou linku šablony** (zbytek odstraňte)

Doporučení:



- Doporučené rozlišení dokumentu je **300dpi** (při měřítku 1:1)
- **Kontrolu** kvality/rozlišení dat proveďte zvětšením připravené grafiky v na 100%
- Při nedodržení správné přípravy dat mohou být data **vrácena** k úpravě
- Podrobné informace k přípravě tiskových dat naleznete na našem webu:  
*Jak připravit tisková data - [www.topadvert.cz/sablony](http://www.topadvert.cz/sablony)*

Děkujeme, tým Top Advert



## Šablona pro přípravu grafických podkladů

Produkt:

### EasyLED stolek

Rozvržení pro přípravu grafiky



▪ PŘÍPRAVA

- Vyberte šablonu stěny (požadovaná šířka x výška)




▪ Grafika

- Umístěte **grafiku do tiskové plochy**
- Loga a texty **musí být uvnitř ochranné zóny** (červená linka)



▪ Tisková data

- **Ponechte pouze černou obvodovou linku** pro ořez, **ostatní linky odstraňte**



## **EasyLED stolek**

Viditelná plocha: 995x1020cm

Tisková plocha: 1025x1050cm

Měřítko šablony: 1:1