Vorlage zur Vorbereitung von Grafikmaterialien

Produkt:

Beachflag SHARK

Größe:

S 600 x 1950mm
M 725 x 2500mm
L 905 x 3370mm
XL 1016 x 4494mm

- Druck-PDF, in 1 Ebene zusammengeführt
- Schriften müssen in Kurven (Outlines) konvertiert sein
- Dokumentauflösung 100–300 dpi

- Farbmodus CMYK
- Keine Farbprofile verwenden
- Tiefschwarz auf 40/40/30/100 einstellen

- Produktgröße gemäß der Vorlage einhalten
- Vorlagen haben ein 1:1-Verhältnis zum Endprodukt
- Keine Druckmarken verwenden und Beschnitt abschalten

Empfehlung:

- Empfohlene Dokumentauflösung: 300 dpi
- Qualitäts-/Auflösungsprüfung der Daten durch 1:1-Vergrößerung der vorbereiteten Grafik durchführen
- Bei nicht ordnungsgemäßer Datenvorbereitung werden die Daten zur Korrektur zurückgegeben

Vorlage zur Vorbereitung von Grafikmaterialien

Produkt:

Beachflag SHARK

1

- Wählen Sie die Vorlage (S, M, L, XL)
- Gestalten Sie die Grafik einseitig (es kommt zu Durchdruck)

2

- Platzieren Sie die Grafik auf der Beachflag
- Halten Sie einen Sicherheitsabstand von 4cm zum Rand ein (keine Texte oder Logos dort platzieren)

3

- Kopieren Sie den Hohlsaum neben dem Körper der Beachflag
- **Belassen Sie nur die Außenlinien für den Schnitt, entfernen Sie den Rest**



Vorlage zur Vorbereitung von Grafikmaterialien

Produkt:

Beachflag SHARK

S 600 x 1950mm
M 725 x 2500mm
L 905 x 3370mm
XL 1016 x 4494mm

SHARK S
600 x 1950mm

SHARK M
725 x 2500mm

SHARK L
905 x 3370mm

SHARK XL
1016 x 4494mm