



Šablona pro přípravu grafických podkladů

Produkt:

EasyLED stolek



Formát a kvalita dodaných tiskových dat:



- Tiskové PDF, **sloučené do 1 vrstvy**
- Fonty musí být **převezeny do křivek**
- Rozlišení dokumentu **100 - 300dpi** (při měřítku 1:1)



- Barevný režim **CMYK**
- Barevné profily **nepoužívat**
- Sytě černou barvu nastavit na **40/40/30/100**



- Tisková data připravte do přiložené šablony (obsahuje již nadměrek na založení a šití)
- Šablony jsou v **poměru velikosti (měřítku) 1:1** vůči finálnímu výrobku
- **Nepoužívejte** tiskové značky a **vypněte** spadávku
- Na závěr **ponechte pouze obvodovou linku šablony** (zbytek odstraňte)

Doporučení:



- Doporučené rozlišení dokumentu je **300dpi** (při měřítku 1:1)
- **Kontrolu** kvality/rozlišení dat proveďte zvětšením připravené grafiky v na 100%
- Při nedodržení správné přípravy dat mohou být data **vrácena** k úpravě
- Podrobné informace k přípravě tiskových dat naleznete na našem webu:
Jak připravit tisková data - www.topadvert.cz/sablony

Děkujeme, tým Top Advert



Šablona pro přípravu grafických podkladů

Produkt:

EasyLED stolek

Rozvržení pro přípravu grafiky

1

■ PŘÍPRAVA

- Vyberte šablonu stěny (požadovaná šířka x výška)

2


■ Grafika

- Umístěte **grafiku do tiskové plochy**
- Loga a texty **musí být uvnitř ochranné zóny** (červená linka)

3

■ Tisková data

- **Ponechte pouze černou obvodovou linku** pro ořez, ostatní linky **odstraňte**



EasyLED stolek

Viditelná plocha: 985x1010cm

Tisková plocha: 1015x1040cm

Měřítko šablony: 1:1